


FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?


BARDAGE BAC ACIER



SUPPORT

BAC ACIER

PROFIL À FROID



Vis TÉTALU P5
autoperceuse
Page A2



Vis TH inox P5
autoperceuse
Page A28



Vis TCB inox P3
et P6 autoperceuse
Page A27




Vis TH P5 ZN
autoperceuse
Page A41



Vis TCB P7 ZN
autoperceuse
Page A41



POUTRELLE IPN IPE ...



Vis TÉTALU P13
autoperceuse
Page A4



Vis TH inox P13
autoperceuse
Page A28



Vis TCB inox
P6 et P13 autoperceuse
Page A27




Vis TH P13 ZN
autoperceuse
Page A41



Vis TCB P13 ZN
autoperceuse
Page A50



LISSE BOIS



Vis TÉTALU P1
autoperceuse
Page A6



Vis TH inox P1
autoperceuse
Page A30



Vis TCB P1 inox 6,3 x 38
autoperceuse
Page A26



Vis P1 TH ZN
autoperceuse
Page A41



Vis TCB P1 ZN
autoperceuse
Page A41



DOUBLE PEAU



Vis TÉTALU P1
autoperceuse
Page A14



Vis TH inox P1
autoperceuse
Page A30



Vis TCB P1 inox 6,3 x 38
autoperceuse
Page A26



Vis TH P1 ZN
autoperceuse
Page A41



Vis TCB P1 ZN
autoperceuse
Page A41



ACCESSOIRES BARDAGE



Vis TÉTALU P1
autoperceuse
de couture
Page A14



Vis TH inox P1
autoperceuse
de couture
Page A31



Vis TCB inox P1
autoperceuse
de couture
Page A26



Vis TH P1 ZN
autoperceuse
de couture
Page A41



Vis TCB
P1 ZN
de couture
Page A41



Rondelle
vulca, alu,
acier, inox
Page B27



Mastic préformé et
bande mousse avec
face adhésive
**Pages B36
et B37**




Cloisir mousse PROFIL
et CONTRE PROFIL
Pages B32 et B33

SUPPORT

PLATEAUX DE BARDAGE

BARDAGE DOUBLE PEAU

SUR POTEAUX ACIER PROFIL À FROID EP. 1,5 à 5 mm




Vis TH
autoperceuse P5
6,3 x 22 / 6,3 x 25
Page A42



Vis TH Zed
sur plateau
Page A43


SUR POTEAUX ACIER POUTRELLE EP. 5 à 13 mm




Vis TH
autoperceuse P13
6,3 x 35
Page A42



SUR POTEAUX BOIS



Vis TH
autoperceuse P1
6,3 x 55 TK12 / 6,3 x 65 TK12
Page A42




Système type Rockbardage



Vis TH
double filet
autoperceuse
Page A40

Vis TCB
double filet
autoperceuse
Page A40



ACCESSOIRES PLATEAU DE BARDAGE

Vis TH de couture
6,3 x 19
4,8 x 16
Page A42



Prespin type "N"
Page B30



Bande mousse
avec face adhésive
Page B37

BARDAGE



FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

COUVERTURE BAC ACIER





FIXATION EN SOMMET D'ONDE

FIXATION EN PLAGE




SUPPORT

BAC ACIER



ACCESSOIRES COUVERTURE




FIXATIONS


Quelles fixations choisir ?

BARDAGE PANNEAUX SANDWICH

PANNEAUX AVEC FIXATIONS APPARENTES




PANNEAUX AVEC FIXATIONS CACHÉES



BARDAGE

SUPPORT

PROFIL À FROID



Vis TÉTALU P5 autoperceuse
Page A2



Vis TÉTALU P5 autoperceuse double filet
Page A3



Vis TH inox P5 autoperceuses
Page A28




Vis TCB ordinaire
Page A50



Vis TH ordinaire P5 autoperceuse
Page A44



POUTRELLE IPN IPE ...



Vis TÉTALU P13 autoperceuse
Page A4



Vis TÉTALU P13 autoperceuse double filet
Page A5




Vis TH inox P13 autoperceuse
Page A28



Vis TH ordinaire P13 autoperceuse
Page A45



LISSE BOIS



Vis TÉTALU P1 autoperceuse pour bois
Page A6



Vis TÉTALU P1 autoperceuse double filet pour bois
Page A7



Vis TH inox P1 autoperceuse pour bois
Page A30



Vis TCB ordinaire P1
Page A50



Vis TH ordinaire P1 autoperceuse
Page A46



ACCESSOIRES BARDAGE



Plaquettes pour panneaux sandwich
Page B31




FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH


FIXATION EN SOMMET D'ONDE





SUPPORT

FIXATIONS EN SOMMET D'ONDE


PROFIL À FROID



POUTRELLE IPN, IPE, ...



PANNE BOIS



ACCESSOIRES COUVERTURE





FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

COUVERTURE TÔLE ONDULÉE 76 x 18

FIXATION EN SOMMET D'ONDE




COUVERTURE


SUPPORT

TÔLE ONDULÉE 76 x 18


PROFIL À FROID





POUTRELLE IPN, IPE, ...



PANNE BOIS



ACCESSOIRES COUVERTURE




FIXATIONS


Quelles fixations choisir ?

COUVERTURE PLAQUES FIBRES CIMENT

PLAQUES ONDULÉES 177 x 51




PLAQUES SUPPORT TUILES



SUPPORT

PLAQUES FIBRES CIMENT

PROFIL À FROID




Vis
TÉTALU P5
autoperceuse
à ailettes
Page A17

Vis
TÉTALU P5
PST avec rondelle
vulca
Page A17

Vis TH ordinaire
P5 à ailettes
Page A18

Crochet pour panne Z
Page A76

POUTRELLE IPN, IPE, ...



Vis
TÉTALU P13
autoperceuse
à ailettes
Page A17


Vis
TÉTALU P13
PST avec rondelle
vulca
Page A17

Vis TH
ordinaire P13
à ailettes
Page A18

Crochet pour
panne IPE-IPN
Page A76

Boulon JAPY
avec agrafe galvanisée
Page A78

PANNE BOIS



Tirefonds
8 x 120
8 x 130
à boucher,
à visser
**Pages A62,
A63 et A64**

Tirefonds
à visser,
à boucher
8 x 120
montés avec
plaquette
Page A65

Tirefond
autopercuteur
8 x 130
à ailettes
Page A67

Vis galvanisée
6,5 x 130
à ailettes
Page A19
En inox
Page A20

Tirefond
autopercuteur PST
support tuile
Page A66

Tirefonds
à boucher,
à visser
8 x 130 PST
(support tuile)
Page A65

ACCESSOIRES COUVERTURE

Plaquette 40 x 40 S.O.
Page B23




Plaquette galva profilée 40 x 40
avec joint incorporé
pour polyester G.O. 177 x 51
Page B24



Pontet support d'onde
Page B25


Coutrage par
fixation aveugle
Page B53



Manchons
FENOFASH pour
sortie de toiture
**Pages B38
et B39**



Rondelle d'étanchéité
Ø 20
Page B26



Closoir mousse
Page B33



Mastic préformé
Page B36


FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

ÉTANCHÉITÉ

SUPPORT

BAC SUPPORT ÉTANCHÉITÉ




FIXATIONS BAC SUPPORT




FIXATIONS COUTURAGE BAC ÉTANCHÉITÉ




FIXATIONS BAC SUPPORT



FIXATIONS COUTURAGE BAC ÉTANCHÉITÉ




FIXATIONS BAC SUPPORT




FIXATIONS COUTURAGE BAC ÉTANCHÉITÉ




ACCESSOIRES COUVERTURE




FIXATIONS ISOLANT ET ÉTANCHÉITÉ SUR BAC PLEIN




PLAQUETTES




FIXATIONS ISOLANT ET ÉTANCHÉITÉ AVEC SYSTÈME DE RUPTURE DE PONT THERMIQUE SUR BAC PLEIN ET PERFORÉ



FIXATIONS ISOLANT ET ÉTANCHÉITÉ SUR BAC PERFORÉ



FIXATIONS ISOLANT ET ÉTANCHÉITÉ SUR BÉTON



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DIVERS EN COUVERTURE ET BARDAGE ÉTANCHÉITÉ

FIXATIONS BAC SUPPORT



Cavalier nervuré prélaqué / galva
Pages B2 à B19



Cavalier nervuré galvanisé
Pages B2 à B19



Cavaliers ondulés
Pages B2 à B19



Cavaliers alu, inox ou revêtements spéciaux
Page B21



Cavalier prélaqué avec cheminée
Page B22

FIXATIONS BAC SUPPORT



Rondelle à bossage
Page B21



Rondelle à bossage avec rondelle cheminée
Page B22



Plaquette pour toile ondulée
Page B20



Plaquette ovale alu avec rondelle PVC ou EPDM à cheminée
Page B24

FIXATIONS BAC SUPPORT



Plaquette sommet d'onde pour fibro 177 x 51 mm
Page B23



Plaquette laquée sommet d'onde pour fibro 177 x 51 mm
Page B23



Plaquette PST sommet d'onde
Page B23



Plaquette creux d'onde pour fibro 177 x 51 mm
Page B23




Plaquette avec rondelle EPDM à cheminée incorporée
Page B24

FIXATIONS BAC SUPPORT



Pontets plastiques
Page B25



Closoir peigne
Page B35



Closoirs mousse
Pages B32 et B33

FIXATIONS BAC SUPPORT



Joint mastic butyl (rectangle et circulaire)
Page B36



Bande mousse
Page B37



Manchon Fenoflash EPDM / silicone
Page B38



Manchons à ouverture latérale
Page B39

FIXATIONS BAC SUPPORT



Arrêt de neige pour bac nervuré revêtu de polyester ou prélaqué
Page B41



Arrêt de neige pour toile ondulée revêtu de polyester ou prélaqué
Page B41



Crochet garde neige
Page B40

FIXATIONS BAC SUPPORT



Bande aluminium
Page B42



Mastic en cartouche
Page B36



Aérosol retouche
Page B43

Vernis
Page B44



Crapaudine
Page B45

FIXATIONS BAC SUPPORT



Rondelles d'étanchéité néoprène EPDM
Page B26



Rondelles d'étanchéité feutre bitumé
Page B26



Rondelles vulca galva / alu / inox
Page B27



Rondelle double étanchéité
Page B27



Rondelle soyée
Page B29



Rondelle conique
Page B28









Rondelle plate
Page B28

FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

FIXATIONS DIVERSES


FIXATIONS DIVERSES SUR MÉTAL OU BOIS

	 <p>Vis de couture Ø 4,8 mm TH P1 Page A51</p>	 <p>Vis TH P1 Ø 6,3 mm Page A51</p>	 <p>Vis TCB P1 Page B52</p>	 <p>Rivet POP Page B50</p>	 <p>Vis tête rivet Page A55</p>
	 <p>Vis TH P5 Page A51</p>	 <p>Vis TH ordinaire avec rondelle vulca Page A44</p>	 <p>Vis TH ordinaire P4 autoperceuse Page A47</p>	 <p>Vis TCC ordinaire autoperceuse Page A47</p>	 <p>Vis tête rivet Page A55</p>
	 <p>Vis TH P1 Ø 6,3 mm Page A51</p>	 <p>Vis TH P1 avec rondelle vulca Ø 6,3 mm Page A46</p>	 <p>Vis TH autotaraudeuse bois Page A49</p>	 <p>Tirefond galvanisé à visser Pages A58 et A60</p>	 <p>Tirefond galvanisé à bourrer Pages A59 et A61</p>
	 <p>Vis TH P1 Ø 6,3 mm Page A51</p>	 <p>Vis TH P1 avec rondelle vulca Ø 6,3 mm Page A46</p>	 <p>Vis TH ordinaire autotaraudeuse Page A49</p>	 <p>Tirefond galvanisé à visser Pages A58 et A60</p>	 <p>Tirefond galvanisé à bourrer Pages A59 et A61</p>
	 <p>Vis TH P13, Ø 6,3 mm Page A51</p>	 <p>Vis TH P13, Ø 6,3 mm avec rondelle vulca Page A45</p>	 <p>Vis TH P13 Ø 5,5 mm Page A45</p>	 <p>Vis TH ordinaire P13 avec rondelle vulca Page A45</p>	
	 <p>Vis tête fraisée à ailettes P5 Page A52</p>	 <p>Vis tête fraisée à ailettes P5 (empreinte Torx) Page A52</p>	 <p>Vis inox tête fraisée à ailettes P5 Page A53</p>		
	 <p>Vis tête fraisée à ailettes P13 Page A52</p>	 <p>Vis inox tête fraisée à ailettes P13 Page A53</p>	 <p>Attache métallique Page A52</p>		

FIXATIONS POUR MAÇONNERIE

Quelles fixations choisir ?

CHEVILLES / ANCRAGES




Rivet à frapper
Page D11



Rivet à frapper
+ rondelle EPDM
Page D11




Rivet à frapper laqué
+ rondelle EPDM
Page D11



Cheville clou avec vis pré-montée
acier zingué
Page D10



Cheville clou avec vis pré-montée
en acier inoxydable
Page D10



Cheville nylon 8 x 40
Page D9



Cheville nylon
quadruple expansion
8 x 40 et 10 x 50
Page D9




Cheville plastique longue
Page D9



Cheville laiton
taroudée M6
Page D9

Multi Supports




Cheville à visser plastique
Vis tête fraisée
Page D8



Cheville à visser plastique
Vis tête hexagonale
Page D7

Béton



Goujon d'ancrage zingué pour béton non fissuré
Page D2



Goujon d'ancrage inox pour béton non fissuré
Page D3



Goujon d'ancrage zingué
pour béton fissuré et non fissuré
Page D6



Cheville métallique
zinguée
Page D4



Cheville métallique
zamak
Page D5



Amarre d'ancrage
dans le sol
Page D12



Crochet Bracket
Page D12



Attache grillage
Page D12



Attache fil / tube
Page D12

FIXATIONS



Quelles fixations choisir ?

SOUS-TOITURE

SUPPORT

FIXATIONS SOUS TOITURE - SOUS PLAFOND


POUTRELLE IPN, IPE, ...



Attache FENO S
Page E14





Piton auto perceur
femelle P13
Page E12




Piton auto perceur
mâle P13
Page E12


PROFIL À FROID




Attache FENO Z
Page E15



Attache FENO M
Page E15





Piton femelle P5
Page E12




Piton mâle P5
Page E12


BOIS



Attache FENO B
Page E15



Piton autotaraudeur
femelle
Page E12




Piton autotaraudeur
mâle
Page E12




Piton mâle monobloc
Page E12

BÉTON



Piton autotaraudeur femelle
Page E13



Piton autotaraudeur mâle
Page E13



Cheville
Page E13

ACCESSOIRES



Tige entièrement fileté M6 - M8
Pages E12 à E14



Manchon hexagonal
Pages E12 à E14



Écrou H
Pages E12 à E14




Manchon réducteur M8 - M6
Pages E12 à E14

FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

FIXATIONS D'ISOLANT




Cheville étoile plastique pour isolants non rigides
Page E2



Cheville étoile plastique pour isolants rigides
Page E2



Cheville étoile plastique pour isolants sous enduit
Page E3



Pointe torsadée tête plastique
Page E5



Clou tête griffes
Page E5



Rondelle alu ou inox
Page E6




Vis tête fraisée inox
Page F7




Vis tête fraisée double filet
Page C4



Clou alu annelé
Page F5



Prespin type "N" (adhésif)
Page B30



Prespin type "O"
Pages B30 et E10



Rosace plastique Ø 60 mm avec bouchon
Page E4

Vis tête fraisée



Page F7

Vis isolant



Page C4

Vis béton



Page C8

Pointe alu



Page F5

Vis autoperceuse



Pages A44 à A46



Dentisol pliable - fixation sur chevron maintien de l'isolant entre chevrons
Page E9



FIXATIONS

Quelles fixations choisir ?

FIXATIONS DIVERSES - BOULONS - CROCHETS - TIGES - ÉTRIERS

CROCHETS DIVERS (COUVERTURE - BARDAGE - TRAVAUX DIVERS)



Crochet forme A
Pages A76 et A77



Crochet forme A avec angle
Page A75



Crochet forme A à bec
Page A75



Crochet forme B
Page A75



Crochet forme C
Page A75



Crochet forme D
Page A75

ETRIERS - ETRIERS DOUBLES - PLATINES



Etrier galva
Page F11



Étrier rond galva
Page F11



Etrier inox
Page F11



Etrier double galva
Page F11



Platines en acier galva
Page F11

TIGES DROITES FILETÉES - ECROUS



Tige en acier galvan chaud entretoises
Page A74



Tige en inox et alu
Page A74



Entretoise
Pages A72 et A74

PIÈCES SPÉCIALES EN FIL SUR MESURE (FABRICATION SPÉCIALE)



Page F10

VIS PAS ISO - BOULONS - BOULONS POËLIERS - TRCC JAPY



Vis TH ZN
Page F13



Vis TH inox
Page F13



Boulon poêlier ZN
Page F13



Vis TRCC JAPY inox
Page F13



Ecroû
Pages F12 et F13



Tige entièrement filetée
Page F12



Manchon de couplage
Page F12




Rondelle
Page F12

FIXATIONS


Quelles fixations choisir ?

FIXATIONS DE TUILES DE RIVE ET FAÎTAGE SUR BOIS

FIXATION DE TUILE DE RIVE




FIXATION DE TUILE AU FAÎTAGE



FIXATIONS DIVERSES POUR BOIS

SUPPORT BOIS



PETITS CONDITIONNEMENTS

destinés au libre service

PRODUITS D'IMPLANTATION (BLISTERS, CARTES, BOÎTES, SEAUX)

COUVERTURE / BARDAGE / ÉTANCHÉITÉ / CHEVILLES

Bac nervuré



Panneaux sandwich



Blisters



Pages H2 et H3

Seaux



Pages H15 et H16

Fibres-ciment
177 x 51 mm
et PST



Blisters



Pages H4 et H5

Cartes



Page H9

Seaux



Page H15

Tôle ondulée



Tôle Greca



Tôle tuile



Blisters



Page H6

Cartes



Page H10

Étanchéité



Boîtes



Page H14

Tuiles

Faîtières
et rives

Blisters



Page H7

Boîtes



Page H12

Bardage



Blisters



Page H8

Boîtes



Page H13

Chevilles
& ancrages

Divers

Blisters



Page H8

Boîtes




Page H14

OUTILLAGES

Quel outil choisir ?

OUTILLAGES


<p>DOUILLES POUR VISSEUSES</p>	 <p>Douille H Page G9</p>	 <p>Douille H longue, 65 mm Page G9</p>	 <p>Douille H longue, 100 à 150 mm Page G9</p>
<p>PORTE DOUILLE ET DOUILLES</p>	 <p>Porte douille Page G8</p>	 <p>Douille simple métallique Page G8</p>	 <p>Douille nylon H13 Page G10</p>
<p>EMBOUTS DE VISSAGE</p>	 <p>Embout simple Page G9</p>	 <p>Embout power Page G9</p>	 <p>Embout long power Page G9</p>
<p>VISSEUSES ÉLECTRIQUES ET SYSTÈMES SUR VISSEUSES</p>	<p>BACS ET PANNEAUX SANDWICH</p>		
	 <p>Visseuse Fein Page G2</p> <p>Butée de profondeur Page G2</p>	 <p>Système EasyGuide Page G2</p>	 <p>Système EasyGuide grande vis Page G3</p>  <p>Inclinomètre Page G7</p>
	<p>PLAQUES FIBRES-CIMENT</p>		
	 <p>Système Fenospeed sur visseuse Fein Pages G4 et G5</p>	 <p>Système Fenospeed sur visseuse HITACHI Pages G4 et G5</p>	
<p>OUTILS DE RIVETAGE</p>	 <p>Riveteuse électrique Page G8</p>	 <p>Riveteuse manuelle pistolet Page G8</p>	 <p>Riveteuse manuelle extenseur Page G8</p>
<p>FORET DE PERÇAGE</p>	 <p>Foret HSS pour acier Page G11</p>	 <p>Foret spécial pour support béton Page G11</p>  <p>Foret pour plaque translucide Page G11</p>  <p>Foret diamant pour verre Page G11</p>	
<p>OUTILS DIVERS</p>	 <p>Ceinture sacoches de travail Page G12</p>	 <p>Vilebrequin Page G8</p>	

ITE : ISOLATIONS THERMIQUES PAR L'EXTÉRIEUR

ITE EN BARDAGE

BARDAGE


Ossature verticale



Cheilles étoiles
Page 110




Ossature horizontale



ITE EN COUVERTURE : EASY-SARKING


COUVERTURE



FIXATIONS DE PAREMENTS

FIXATIONS SUR SUPPORTS BOIS

SUPPORT
BOIS



Vis TCB inox 4,8
tête Ø 12 mm
Page A81



Vis TCB inox 4,8
tête Ø 16 mm
Page A81



Vis TCB inox 5,5
tête Ø 15 mm
Page A81



Vis TCB inox 4,8
tête Ø 12 mm + vulca
Page A81



Vis inox tête fraisée
super bois
Page F7




Vis inox tête fraisée
autoperceuse
Page A85



Pointe inox anelée
tête bombée
Page F8

FIXATIONS SUR SUPPORTS MÉTALLIQUE

SUPPORT
ACIER



Vis TCB inox P3
tête Ø 14,5 mm
Page A80



Vis TCB P6
avec rondelle
tête Ø 14,5 mm
Page A80



Vis TCB P13
avec rondelle
tête Ø 14,5 mm
Page A80




Vis inox tête fraisée
P3 pointe pilote
Page A84



Rivet alu / inox
tête large Ø 16 mm
Page A83

SUPPORT
ALUMINIUM



Vis TCB P3
perçage alu
(vis tout inox)
Page A82



Vis TCB laquée P3
perçage alu
(vis tout inox)
Page A82




Rivet alu / inox
tête large Ø 16 mm
Page A83

BARDAGE - FAÇADE

OSSATURE SECONDAIRES ET LITOCIP


SYSTÈME DE COUVERTURE DOUBLE ET SURTOITURE EN RÉNOVATION

Couverture double peau
sur bacs acier




Pages J2 et J4

Surtoiture sur plaques
fibres-ciment






Pages J2 et J3

SYSTÈME DE PILIER SUPPORT CHEVRON



Page J16

SYSTÈME DE LITEAU MÉTALLIQUE "LITOCIP FAYNOT"



Pages J18 et J19

SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ

en couverture et bardage

CROCHETS DE SÉCURITÉ

BAC ACIER




Crochet de sécurité en inox ou galvanneal pour bac nervuré.

Page B46



Equerre de renfort en inox ou galvanneal pour bac nervuré sur panne bois.

TÔLE ONDULÉE



Crochet de sécurité en inox ou galvanneal pour tôle ondulée.

Page B47



Equerre de renfort en inox ou galvanneal pour tôle ondulée sur panne bois.

RONDELLES D'IDENTIFICATION ET APPLICATION POUR TRAÇABILITÉ



Rondelle d'identification Ø 70 mm.

Gravage personnalisé. Rondelle en aluminium prélaquée.

Page K3

Numéro



Possibilité de réaliser un logo, QR code...

Page K3



Rondelle d'identification Ø 40 mm.

Gravage personnalisé. Rondelle en aluminium prélaquée.

Page K3




Rondelle d'identification Ø 25 mm.

Gravage personnalisé. Rondelle en aluminium prélaquée.


Page K3

Application pour smartphone



Application web sécurisée et personnalisable.

Page K2




OUTILS NUMÉRIQUES

Applications, sites, documentations, vidéos...

CONNAÎTRE

Posters avec QR code
à scanner pour visionner
les vidéos didacticiels



Pages K12 à K15


Application ITE bardage.
Choix de l'équerre et quantitatif
www.faynot.com/appli/iteb



Page K1



Application ITE couverture.
Choix du pilier et quantitatif
www.faynot.com/appli/itec



Page K1




Application réglette tactile.
Choix de la fixation
www.faynot.com/appli/fixation



Page K0



Application traçabilité
pour suivre les interventions
www.demo-disk.com



Pages K2 et K3



OUTILS

Site crochets de sécurité pour les vidéos
de pose et documents
www.faynot.com/crochetsdesecurite



Page K4

Site chevilles et ancrages
pour le choix selon l'application
www.faynot.com/chevilles-ancrages



Page K4

Site EasyGuide.fr
pour le choix de l'outillage
www.EasyGuide.fr



Page K4