


## **Manchon FENOFLASH**

spécial chauffe-eau solaire sur tôle acier

Pour étancher les tuyaux et les câbles électriques traversant les toitures.

Permet d'assurer l'étanchéité de 5 éléments en 1 fois.




Pour le passage d'un tuyau de 0 à 49mm de diamètre (A)

Pour le passage de deux tuyaux jusqu'à 20mm de diamètre (C)

Pour le passage de deux câbles électriques jusqu'à 9,5mm de diamètre (B)

Embase aluminium 114x114mm (D). A former en fonction du profil de la couverture.

## <u>Matière</u>:



- Embase aluminium à former en fonction du profil de couverture (tôle ondulée ou bac nervuré).
- Soufflet en EPDM acceptant une température de 100°C en continu et/ou 135°C en intermittent.



Vis TÊTALU 6,3 x 38 (pointe foret P1 réduite) assemblée avec rondelle vulca Ø 19 pour fixation des manchons sur toiture en bac acier.

 Utilisation
 Dim.
 Réf.

 Bac acier
 6,3 x 38 263038-014

L'accessoire indispensable pour la pose de vos chauffe-eaux solaires sur tôle acier



Rue Émile Faynot - 08800 THILAY Tél.: 03 24 33 70 70 - Fax: 03 24 32 84 93 www.faynot.com - www.faynot.com/catalogue